

العنود تفقد حياتها والسبب اهمال المطار



اتهم والد الطفلة "العنود" -التي توفيت عقب عودتها مباشرة من الولايات المتحدة- "مطار الدمام" بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنته بسبب رائحة المظهرات والمنظفات التي كانت تفوح داخل دورات المياه بالمطار ما تسببت في دخول طفله في غيبوبة أدت لوفاتها.

دورة مياه

ووفقا لصحيفة "اليوم" قال المواطن ناصر المري والد الطفلة إن ابنته أجريت لها عملية زراعة قلب وأمريكا قبل 7 سنوات، وعند عودتها نهاية يوليو الماضي من مراجعة دورية بأمريكا دخلت دورة المياه بمطار الدمام، وتسببت رائحة المظهرات والمنظفات في سقوطها مغشياً عليها وغير قادرة على التنفس.

عيادة المطار

وأوضح أنهم فوجئوا بعد نقلها إلى عيادة المطار بعدم وجود أي طبيب فقط ممرضين، لافتاً إلى أن

الممرضين تأخروا في إنعاش قلب ابنته، كما أخطؤوا في تركيب جهاز التنفس عبر الأوكسجين.

مستشفى القطيف

وبين أنه بعد فشل إسعاف ابنته في عيادة المطار تم نقلها إلى مستشفى القطيف، غير إنها وصلت إليه متوفاة دماغياً^١، بعد أن توقف نبض قلبها، وقد حاول الأطباء إسعافها ولكن دون جدوى.

شكوى

وأشار المواطن إلى أنه سيتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، وإلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وينوي رفع قضية ضد المطار بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة ابنته.